

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте"

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
(Испытательная лаборатория)

Юридический адрес:
Республика Дагестан, г. Кизилюрт, ул. Алиева, 29
Телефон, факс:
ОКПО 73918065. ОГРН 1050560002041
ИНН/КПП 0560029186/057301001

Аттестат аккредитации
№ ГСЭН.RU 0001.511159
Зарегистрирован в Госреестре:
№ РОССТРУ 0001.511159

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 573 от 30.03.2017

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение:

с. Султан-Янги-Юрт, ул. Вишневого.

Пробы (образцы) направлены:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ "СЕЛО СУЛТАНЯНГИЮРТ"
КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН.

368108, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Султан-Янги-Юрт, 14

Дата и время отбора пробы (образца): 29.03.2017 13 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 29.03.2017 15 ч. 00 мин.

Цель отбора: Производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, в которого
отбирались пробы (образцы):

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ "СЕЛО СУЛТАНЯНГИЮРТ"
КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН.

368108, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Султан-Янги-Юрт, 14

Объект, где производился отбор пробы (образца):

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ "СЕЛО СУЛТАНЯНГИЮРТ"
КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН.

368108, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Султан-Янги-Юрт, 14

Код пробы (образца):

573-01

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.

Условия транспортировки:

Согласно НД

Должность, Ф.И.О. представителя обследуемого объекта: нач. МУП ЖКХ Муртазалиев М

ВЦП:

Санохрана

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Фельдшер-лаборант СГЛ филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г.
Кизилюрте" Гаджимагомедова М.М.

Руководитель (заместитель) ИЛП:

Главный врач филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте"
Эфендиев М.А.



к протоколу № 573 от 30.03.2017

Код образца (пробы): 573-01

Санитарно-гигиеническая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	1	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
2	Нитраты (по NO ₃)	6,66	не более 45	мг/л	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99
3	Нитриты (по NO ₂)	1	не более 3	мг/л	ГОСТ 33045-2014
4	pH	7,6	от 6 до 9	единицы pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
5	Хлориды / привкус	32	не более 350	мг/л	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99
6	Окисляемость перманганатная	0,52	не более 5	мг/л	ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993)
7	Общая минерализация (сухой остаток)	311,5	не более 1000 (1500)	мг/л	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97
8	Жесткость общая	4	не более 7 (10)	мг-экв/л	ГОСТ 31954-2012
9	Сульфаты / привкус	175	не более 500	мг/л	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99
10	Железо	0,15	0,3 (1)	мг/л	ГОСТ 4011-72
11	Цветность	15	не более 20 (35)	град.	ГОСТ 31868-2012
12	Привкус	1 ± 1	2	баллы	ГОСТ 3351-74
13	Мутность	0,6	не более 1,5	мг/л	ГОСТ 3351-74
14	Аммиак (по азоту)	Не обнаружено	не более 2	мг/л	ГОСТ 33045-2014
Средства измерений, сведения о государственной поверке					
№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Иономер Эксперт-001-3-(0,1)	3 %	5403	008057	10.05.2017
4	фотометр "Эксперт-003"	3 %	1270	001337	05.05.2017
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О.			Подпись		
Фельдшер-лаборант СГЛ филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте" Гаджимагомедова М.М.			Подпись		
Ф.И.О. заведующего лабораторией			Подпись		

Заключение: Соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

От Сан.б/р

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте"

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
(Испытательная лаборатория)

Юридический адрес:
Республика Дагестан, г. Кизилюрт, ул. Алиева, 29
Телефон, факс:
ОКПО 73918065, ОГРН 1050560002041
ИНН/КПП 0560029186/057301001

Аттестат аккредитации
№ ГСЭН.RU 0001.511159
Зарегистрирован в Госреестре:
№ РОССТУ 0001.511159

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 571 от 29.03.2017

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :

с. Султан-Янги-Юрт, ул. Кавказская

Пробы (образцы) направлены:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ "СЕЛО СУЛТАНЯНГИЮРТ"
КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН.

368108, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Султан-Янги-Юрт, 14

Дата и время отбора пробы (образца): 29.03.2017 13 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 29.03.2017 15 ч. 00 мин.

Цель отбора: *Производственный контроль*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, в которого
отбирались пробы (образцы):

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ "СЕЛО СУЛТАНЯНГИЮРТ"
КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН.

368108, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Султан-Янги-Юрт, 14

Объект, где производился отбор пробы (образца):

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ "СЕЛО СУЛТАНЯНГИЮРТ"
КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН.

368108, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Султан-Янги-Юрт, 14

Код пробы (образца):

571-01

*СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества."*

Условия транспортировки:

Согласно НД

Должность, Ф.И.О. представителя обследуемого объекта: *нач. МУП ЖКХ Муртазалиев М.*

ВЦП:

Санохрана

Лицо ответственное за составление данного протокола:

*Фельдшер-лаборант СГЛ филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г.
Кизилюрте" Гаджимагомедова М.М.*

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:

*Главный врач филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте"
Эфендиев М.А.*



к протоколу № 571 от 29.03.2017

Код образца (пробы): 571-01					
Санитарно-гигиеническая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	1	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
2	Нитраты (по NO ₃)	6,66	не более 45	мг/л	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99
3	Нитриты (по NO ₂)	0,04	не более 3	мг/л	ГОСТ 33045-2014
4	рН	7,5	от 6 до 9	единицы рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
5	Хлориды / привкус	30	не более 350	мг/л	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99
6	Окисляемость перманганатная	0,52	не более 5	мг/л	ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993)
7	Общая минерализация (сухой остаток)	308	не более 1000 (1500)	мг/л	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97
8	Жесткость общая	3,8	не более 7 (10)	мг-экв/л	ГОСТ 31954-2012
9	Сульфаты / привкус	172	не более 500	мг/л	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99
10	Железо	0,15	0,3 (1)	мг/л	ГОСТ 4011-72
11	Цветность	12	не более 20 (35)	град.	ГОСТ 31868-2012
12	Привкус	1 ± 1	2	баллы	ГОСТ 3351-74
13	Мутность	0,6	не более 1,5	мг/л	ГОСТ 3351-74
14	Аммиак (по азоту)	Не обнаружено	не более 2	мг/л	ГОСТ 33045-2014
Средства измерений, сведения о государственной поверке					
№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Иономер Эксперт-001-3-(0,1)	3 %	5403	008057	10.05.2017
4	фотометр "Эксперт-003"	3 %	1270	001337	05.05.2017
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О.				Подпись	
Фельдшер-лаборант СГЛ филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте" Гаджимагомедова М.М.					
Ф.И.О. заведующего лабораторией				Подпись	

Заслуживает: Всеобщего признания
Схитми 2.1.4.1074-01

Вот все впрд

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте"

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
(Испытательная лаборатория)

Юридический адрес:
Республика Дагестан, г. Кизилюрт, ул. Алиева, 29
Телефон, факс:
ОКПО 73918065. ОГРН 1050560002041
ИНН/КПП 0560029186/057301001

Аттестат аккредитации
№ ГСЭН.RU 0001.511159
Зарегистрирован в Госреестре:
№ РОССТУ 0001.511159

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 572 от 30.03.2017

Наименование пробы (образца):
*Вода питьевая - централизованное водоснабжение :
с.Султан-Янги-Юрт, ул.Дербентская.*

Пробы (образцы) направлены:
*МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ "СЕЛО СУЛТАНЯНГИЮРТ"
КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН.*

368108, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Султан-Янги-Юрт, 14

Дата и время отбора пробы (образца): *29.03.2017 13 ч. 00 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *29.03.2017 15 ч. 00 мин.*

Цель отбора: *Производственный контроль*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
отбирались пробы (образцы):

*МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ "СЕЛО СУЛТАНЯНГИЮРТ"
КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН.*

368108, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Султан-Янги-Юрт, 14

Объект, где производился отбор пробы (образца):

*МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ "СЕЛО СУЛТАНЯНГИЮРТ"
КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН.*

368108, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Султан-Янги-Юрт, 14

Код пробы (образца): 572-01

*СанПиН.2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.*

Условия транспортировки: *Согласно НД*

Должность, Ф.И.О. представителя обследуемого объекта: *нач.МУП ЖКХ Муртазалиев М.*

ВЦП: *Санохрана*

Лицо ответственное за составление данного протокола:

*Фельдшер-лаборант СГЛ филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г.
Кизилюрте " Гаджимагомедова М.М.*

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:

*Главный врач филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте"
Эфендиев М.А.*



к протоколу № 572 от 30.03.2017

Код образца (пробы): 572-01

Санитарно-гигиеническая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	1	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
2	Нитраты (по NO ₃)	4,43	не более 45	мг/л	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99
3	Нитриты (по NO ₂)	0,04	не более 3	мг/л	ГОСТ 33045-2014
4	рН	7,5	от 6 до 9	единицы рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
5	Хлориды / привкус	30,6	не более 350	мг/л	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99
6	Окисляемость перманганатная	0,52	не более 5	мг/л	ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993)
7	Общая минерализация (сухой остаток)	310	не более 1000 (1500)	мг/л	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97
8	Жесткость общая	3,8	не более 7 (10)	мг-экв/л	ГОСТ 31954-2012
9	Сульфаты / привкус	172	не более 500	мг/л	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99
10	Железо	0,15	0,3 (1)	мг/л	ГОСТ 4011-72
11	Цветность	10	не более 20 (35)	град.	ГОСТ 31868-2012
12	Привкус	1 ± 1	2	баллы	ГОСТ 3351-74
13	Мутность	0,6	не более 1,5	мг/л	ГОСТ 3351-74
14	Аммиак (по азоту)	Не обнаружено	не более 2	мг/л	ГОСТ 33045-2014
Средства измерений, сведения о государственной поверке					
№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Иономер Эксперт-001-3-(0.1)	3 %	5403	008057	10.05.2017
4	фотометр "Эксперт-003"	3 %	1270	001337	05.05.2017
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О.			Подпись		
Фельдшер-лаборант СГЛ филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте" Гаджимагомедова М.М.			Подпись		
Ф.И.О. заведующего лабораторией			Подпись		

Заключение: Результаты соответствуют
См. п. 2.1.4. 6074-01.

Вот все в порядке

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
(Испытательная лаборатория)

Юридический адрес: Республика Дагестан, г. Кизилюрт, ул. Алиева, 29. Телефон, факс: ,
ОКПО 73918065, ОГРН 1050560002041 ИНН/КПП 0560029186/057301001
Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU 0001.511159 Зарегистрирован в Госреестре: № РОССТУ 0001.511159
Действителен до

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 569 от 30.03.2017 г.


Наименование пробы (образца): *Вода питьевая - централизованное водоснабжение*
Пробы (образцы) направлены: *МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО" 368108, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Султан-Янги-Юрт, ул. Дербентская*
Дата и время отбора пробы (образца): *9:30 29.03.2017 г.*
Дата и время доставки пробы (образца): *10:00 29.03.2017 г.*
Сотрудник, отобравший пробы: *Помощник санитарного врача филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте" Хожяева Р.А.*
Цель отбора: *Производственный контроль*
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): *МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО" 368108, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Султан-Янги-Юрт*
Объект, где производился отбор пробы (образца): *МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО" 368108, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Султан-Янги-Юрт*
Код пробы (образца): *569-02*
СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения
Условия транспортировки: *Согласно НД*
ВЦП: *Санитарный щит*

Лицо ответственное за составление данного протокола:

М.М. Казавова
ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте" Казавова М.М.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:

М.А. Эфендиев
Главный врач филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте" Эфендиев М.А.



АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте"

Код образца (пробы): 569-02

Микробиологическая лаборатория

Дата поступления пробы: 9:30 29.03.2017 г.

Дата начала исследования: 10:00 29.03.2017 г.

Дата окончания исследования: 30.03.2017 г.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число (37)	46	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Фельдшер-лаборант бактериологической лаборатории филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте" Казавова М.М.	<i>М.М. Казавова</i>
Ф.И.О. заведующего лабораторией	Подпись

Закончено! Результаты предоставлены
Секции 2-14.04.2017 г.

Д.О. Мамедов

• Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
(Испытательная лаборатория)

Юридический адрес: Республика Дагестан, г. Кизилюрт, ул. Алиева, 29. Телефон, факс: ,
ОКПО 73918065, ОГРН 1050560002041 ИНН/КПП 0560029186/057301001
Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU 0001.511159 Зарегистрирован в Госреестре: № РОССТУ 0001.511159
Действителен до

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 568 от 30.03.2017 г.

Наименование пробы (образца): *Вода питьевая - централизованное водоснабжение*

Пробы (образцы) направлены: *МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО" 368108, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Султан-Янги-Юрт, ул. Кавказская*

Дата и время отбора пробы (образца): *9:30 29.03.2017 г.*

Дата и время доставки пробы (образца): *10:00 29.03.2017 г.*

Сотрудник, отобравший пробы: *Помощник санитарного врача филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте" Хожяева Р.А.*

Цель отбора: *Производственный контроль*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): *МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО" 368108, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Султан-Янги-Юрт*

Объект, где производился отбор пробы (образца): *МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО" 368108, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Султан-Янги-Юрт*

Код пробы (образца): *568-02*

СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения

Условия транспортировки: *Согласно НД*

ВЦП: *Санитарный щит*

Лицо ответственное за составление данного протокола:

М.М. *Фельдшер-лаборант бактериологической лаборатории филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте" Казавова М.М.*

Руководитель (заместитель) ИЛП:

Э.А. *Главный врач филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте" Эфендиев М.А.*



АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте"

Код образца (пробы): 568-02

Микробиологическая лаборатория

Дата поступления пробы: 9:30 29.03.2017 г.
Дата начала исследования: 10:00 29.03.2017 г.
Дата окончания исследования: 30.03.2017 г.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число (37)	48	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Фельдшер-лаборант бактериологической лаборатории филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте" Казавова М.М.	<i>М.М. Казавова</i>
Ф.И.О. заведующего лабораторией	Подпись

Заключение: Состояние соответствует
СанПиН 2.1.4.1074-01.

Подпись

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
(Испытательная лаборатория)

Юридический адрес: Республика Дагестан, г. Кизилюрт, ул. Алиева, 29. Телефон, факс: ,
ОКПО 73918065, ОГРН 1050560002041 ИНН/КПП 0560029186/057301001
Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.0001.511159 Зарегистрирован в Госреестре: № РОССТУ 0001.511159
Действителен до

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 570 от 30.03.2017 г.

Наименование пробы (образца): *Вода питьевая - централизованное водоснабжение*
Пробы (образцы) направлены: *МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО" 368108, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Султан-Янги-Юрт, ул. Вишневая*
Дата и время отбора пробы (образца): *9:30 29.03.2017 г.*
Дата и время доставки пробы (образца): *10:00 29.03.2017 г.*
Сотрудник, отобравший пробы: *Помощник санитарного врача филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте" Хожяева Р.А.*
Цель отбора: *Производственный контроль*
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): *МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО" 368108, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Султан-Янги-Юрт*
Объект, где производился отбор пробы (образца): *МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО" 368108, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Султан-Янги-Юрт*
Код пробы (образца): *570-02*
СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения
Условия транспортировки: *Согласно НД*
ВЦП: *Санитарный щит*
Лицо ответственное за составление данного протокола:
Фельдшер-лаборант бактериологической лаборатории филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте" Казавова М.М.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:
Главный врач филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте" Эфендиев М.А.



АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте"

Код образца (пробы): 570-02

Микробиологическая лаборатория

Дата поступления пробы: 9:30 29.03.2017 г.
 Дата начала исследования: 10:00 29.03.2017 г.
 Дата окончания исследования: 30.03.2017 г.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число (37)	48	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись <i>Р.У.</i>
Фельдшер-лаборант бактериологической лаборатории филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте" Казавова М.М.	
Ф.И.О. заведующего лабораторией	Подпись

*Зоспозитив; Соответствует требованиям
 СанПиН 2.1.4.1074-01.*

От ххх РР А